

Catalogo generale

Libertà creativa

sewingcraft.brother.eu

(Valido da settembre 2022)



Cucito



Cucito e ricamo



Ricamo



Macchine per ricamo professionale



Tagliacuci e punto copertura



Software per ricamo

Cucito



Per lavori impegnativi

La tecnologia più moderna incontra un design esclusivo: niente potrà più fermare la tua creatività e voglia di sperimentare. Queste macchine offrono tutto lo spazio che serve per lavori di quilting, moda e decorazioni d'arredo di grandi dimensioni: così avrai molta più libertà per concretizzare tutte le tue idee.



Innov-is VQ4



Innov-is VQ2



Innov-is NV1800Q



Innov-is NV1300



Innov-is NV1100



Innov-ís NV1040SE



Innov-ís F560

NOVITÀ



Semplicità e prestazioni

Scopri i pratici comandi diretti, il taglio filo automatico e le altre funzioni tecnologiche a portata di dito: cucire non è mai stato così facile!



Innov-ís F460



Innov-ís F420



Innov-ís F410



Innov-ís F400



Qualità eccellente a un prezzo imbattibile

Piccole non vuole dire „povere“. Tutte le macchine della Serie A hanno caratteristiche da „grandi“: lunghezza braccio 16 cm, display retroilluminato, selezione del punto elettronica, griffa a sette ranghi, infila ago automatico. Perfette sia per i principianti che per gli utenti esperti.



Innov-is A150

Innov-is A80

**Innov-is A60
Special Edition**



Innov-is A50

Innov-is A16

Innov-is NV10A





Nuove macchine per cucire computerizzate!

Il mondo del cucito ti affascina? Allora la nuova gamma di macchine per cucire computerizzate è proprio quello che stai cercando. Piccole e compatte, super resistenti e di semplice utilizzo ma dotate di numerose funzioni utili e di un'ampia varietà di punti.



KD40s Little Angel




KE20s Little Angel



DX70SE

	DX70SE	KD40s	KE20s
Numero dei punti (incluse le asole)	70	40	20
Tipi di asole	7	5	3
Spazio di lavoro	158 x 99 mm	158 x 99 mm	158 x 99 mm
Velocità massima di cucitura (punti per minuto)	750	750	750
Larghezza punto	7 mm	7 mm	7 mm
Lunghezza punto	5 mm	5 mm	5 mm
Disinnesto del trasporto	✓	✓	✓
Braccio libero	✓	✓	✓
Pulsante start/stop		✓	
Posizione ago su/giù		✓	
Controllo velocità di cucitura		✓	
Spolina ad inserimento rapido	✓	✓	✓
Infilare ago	✓	✓	✓
Tavola di prolunga	✓	Opzionale	Opzionale
Pannelli aggiuntivi		✓	
Copertina morbida	Inclusa	Inclusa	Inclusa

Macchine per cucire

	VQ4	VQ2	NV1800Q	NV1300	NV1100	NV1040SE	F560 	F460
Numero dei punti *	473	473	232	182	140	40	241	182
Tipi di asole	14	14	10	10	10	6	10	10
Alfabeti (cucitura)	5	5	5	5	4 (solo lettere maiuscole)		5	5
Illuminazione LED	5	5	2	2	2	2	2	2
Tipo di schermo	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	LCD-Touch a colori	Display LCD
Dimensione schermo	7 pollici	7 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici
Lunghezza del braccio in cm	28,5	28,5	21	21	21	21	19	19
Velocità massima di cucitura (punti per minuto)	1050	1050	850	850	850	850	850	850
Selezione dei punti	LCD-Touch	LCD-Touch	Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile
Braccio libero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema di infilatura dell'ago	Automatica	Automatica	Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata
Taglio automatico del filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tasto punto di fermatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo doppio trasporto a cinghia a controllo elettronico	✓	Opzionale						
Sistema di pressione continua automatica (ICAPS)	✓	✓	✓					
Funzione pivot	✓	✓	✓					
Cucitura multi-direzionale	✓ (fino a 8 direzioni)	✓ (fino a 8 direzioni)	✓ (fino a 4 direzioni)	✓ (fino a 4 direzioni)			✓ (fino a 4 direzioni)	✓ (fino a 4 direzioni)
Pressione del piedino regolabile	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Griffa a sette ranghi	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS
Disinnesto del trasporto	Elettronico	Elettronico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Regolazione della tensione del filo	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Sensore filo superiore	✓	✓						
Sensore filo inferiore	✓	✓						
Controllo posizione di arresto ago su/giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bottone di livellamento della pressione del piedino	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piedino a sgancio rapido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inserimento della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina
Avvolgi spolina	✓ (indipendente)	✓ (indipendente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Course della velocità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cucitura di ritorno automatica/punto di rinforzo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo larghezza zigzag tramite cursore velocità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Combinazione punti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione punto speculare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ripetizione punti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
My Custom Stitch™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ginocchiera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piedino per quiltare	✓	✓	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Piedino doppio trasporto	Opzionale	Opzionale	✓	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sensore a ultrasuoni	✓							
Linea guida laser	✓							
Pedale reostato multifunzione	✓	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Kit per Bobbin Work	✓	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Attacco per cucitura circolare	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Vano accessori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tavolo di prolunga	✓	Opzionale	✓	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Valigia	Copertina semi rigida	Copertina semi rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida

* compresi i tipi di asola

F420	F410	F400	A150	A80	A60SE	A50	A16	NV10A
140	100	40	150	80	60	50	16	16
10	7	6	10	8	6	5	3	3
5 (solo lettere maiuscole)	4 (solo lettere maiuscole)		4 (solo lettere maiuscole)					
2	2	2	1	1	1	1	1	1
Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
3,5 pollici	2,7 pollici	2,7 pollici	3,6 pollici	2,6 pollici	2,6 pollici	2,6 pollici	2,6 pollici	2,2 pollici
19	19	19	16	16	16	16	16	16
850	850	850	850	850	850	850	850	850
Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile	Pannello tattile	Jog dial elettronico	Jog dial elettronico	Jog dial elettronico	Jog dial	Jog dial
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata	Avanzata	Avanzata	Avanzata	Avanzata	Avanzata	Standard
✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Elettronico	Manuale	Manuale						
SFDS	SFDS	SFDS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓					
✓			✓					
✓	✓		✓					
✓								
✓								
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale (solo per funzione ago su/giù)	Opzionale (solo per funzione ago su/giù)						
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Copertina morbida	Copertina morbida	Copertina morbida

Cucito e ricamo

Disney

NOVITÀ



Artspira

LUMINAIRE Innov-is XP3

© Disney



Il proiettore visualizza le dimensioni, la larghezza e la lunghezza reali.



Il proiettore incorporato consente di vedere come il tuo ricamo verrà creato, prima che sia stato eseguito un solo punto.



Area ricamo extra-large di 408 X 272 mm e più di 1554 ricami, inclusi 193 ricami esclusivi Disney.



My Design Center



Luminaire Innov-is XP3 presenta l'esclusiva capacità di riconoscere i disegni a mano libera.



Lunghezza braccio di 332 mm (il più lungo sul mercato). Ideale per quilting o progetti di grandi dimensioni.

Artspira

Vi presentiamo la nostra nuova app Artspira

Con Artspira puoi disegnare semplici ricami e trasferirli in modalità wireless alla macchina. Artspira ti dà accesso immediato a ricami e progetti esclusivi Brother ogni mese.*

Esplora, immagina, crea. Artspira, l'ispirazione „at your side“

* L'accesso in anteprima è gratuito, in seguito saranno aggiunti alla app dei servizi a pagamento.



Scarica l'App Artspira qui

Disney



Tecnologia all'avanguardia per dare vita alle tue creazioni

XJ1 è pensata per chi cerca professionalità senza mettere limiti alla fantasia. Massima libertà di espressione con i 727 punti decorativi e i 4 font in cucito. Linea guida laser per una maggior precisione. Area ricamo sempre più grande.



Artsplra

STELLAIRE Innov-is XJ1



La linea guida laser proietta una linea dritta direttamente sul tessuto per guidarti. Ideale per orli, pieghe e cordoncini.



Potrai ottenere ricami meravigliosi con l'area ricamo extra-large 360 x 240 mm.



Con la nuova app My Design Snap di Stellaire potrai utilizzare il tuo smartphone per un posizionamento dei ricami facile e preciso.



Pensa in grande

In un brillante colore blu metallizzato, questa versatile macchina per cucire, trapuntare e ricamare presenta un'area ricamo più ampia, una gamma maggiore di punti di cucitura e molto altro ancora.

Innov-is V5 Limited Edition

Un'accoppiata vincente

Le nostre macchine combinate per cucire e ricamare offrono una vasta gamma di ricami, punti, funzioni automatiche e accessori dedicati a chi cerca risultati di cucitura eccellenti e ricami creativi. Realizza ciò che hai in mente: le possibilità sono infinite e le operazioni di cucito e ricamo saranno un gioco da ragazzi, divertenti e senza fatica.



Artsplra

Innov-is NV2700



**Agile ed elegante
Innov-is F580 è pensata per
chi progetta**

Esperti e principianti ne apprezzeranno la facilità di utilizzo e le molte caratteristiche esclusive come il taglio dei punti di collegamento, la connettività wireless, l'ordinamento colori e molto altro.



NOVITÀ



Artspira

Innov-is F580

**Dai libero sfogo alla tua creatività con
la magia Disney**

Maneggevole, colorata e compatta Innov-id M380D è anche facilissima da usare. Scopri un nuovo mondo di possibilità con la connessione wireless e l'accesso alla nuova app Artspira e divertiti con tutta la magia dei ricami Disney inclusi.

Disney



NOVITÀ

Artspira

Innov-is M380D



Macchine per cucire e ricamare

	XP3 <small>NOVITÀ</small>	XJ1	V5LE	NV2700	F580 <small>NOVITÀ</small>	M380D <small>NOVITÀ</small>
Tipo di schermo	IPS LCD-Touch ad alta risoluzione	IPS LCD-Touch ad alta risoluzione	LCD-Touch 260.000 colori	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori
Dimensione schermo	10,1 pollici	10,1 pollici	7 pollici	4,9 pollici	3,7 pollici	3,7 pollici
Lunghezza del braccio in cm	33,3	28,5	28,5	21	19	15,7
Velocità massima di cucitura (punti per minuto)	1050	1050	1050	850	850	850
Illuminazione LED	8	7	6	2	2	1
Numero dei punti *	844	727	652	291	241	181
Tipi di asole	16	16	14	10	10	10
Alfabeti (cucitura)	3	4	5	5	5	4
Sistema di infilatura dell'ago	Automatica	Automatica	Automatica	Super Avanzata	Super Avanzata	Avanzata
Inserimento della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina
Taglio automatico del filo (cucito)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore filo superiore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore filo inferiore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cucitura multi-direzionale	✓ (fino a 8 direzioni)	✓ (fino a 8 direzioni)	✓ (fino a 8 direzioni)	✓ (fino a 4 direzioni)	✓ (fino a 4 direzioni)	
Disinnesto del trasporto	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Manuale	Manuale	Manuale
Dispositivo doppio trasporto a cinghia a controllo elettronico	✓	✓	Opzionale			
Piedino doppio trasporto	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Linea guida laser		✓				
Avvolgi spolina	✓ (indipendente)	✓ (indipendente)	✓ (indipendente)	✓	✓	✓
Sistema di pressione continua automatica (ICAPS)	✓	✓	✓	✓		
Tasto punto di fermatura	✓	✓	✓	✓	✓	
Pressione del piedino regolabile	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	
Porta USB	2 porte USB	2 Porte USB	Porta USB & PC	Porta USB	Porta USB	Porta USB
Funzione trapuntatura (stippling)	Trapuntatura automatica	Trapuntatura automatica	Trapuntatura a mano libera	Trapuntatura a mano libera	Trapuntatura a mano libera	Trapuntatura a mano libera
Numero delle posizioni dell'ago	57	29	29	15	15	15
My Custom Stitch™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ginocchiera	Elettronica a 5 posizioni	✓	✓	✓	✓	
Tavolo di prolunga	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Valigia	Copertina semi rigida	Copertina semi rigida	Copertina semi rigida	Valigia rigida	Valigia rigida	Valigia rigida
Proiettore	✓					
Puntatore mouse personalizzabile	✓	✓	✓			
Funzione modifica testo - Inserimento testo multilinea; Allineamento testo (Sx-Centro-Dx)	✓	✓ (Sx-Centro-Dx)	✓ (Centro)	✓ (Centro)	✓ (Centro)	
Indicatore della griglia del proiettore	✓ (3 colori)					
Indicatore della linea guida del proiettore	✓ (singola, doppia, angolate)					
Area ricamo in mm	408 x 272	360 x 240	300 x 200	260 x 160	180 x 130	100 x 100
Velocità massima di ricamo (punti per minuto)	1050	1050	1050	850	650	400
Ricami inclusi	1554	727	224	258	193	200
Alfabeti (ricamo)	24 (inclusi 2 Cirillici)	24 (inclusi 2 Cirillici)	17	13	13	11
Ricami di cornici inclusi	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)
Numero di telai (inclusi)	4	2	2	2	2	1
Rasafilo automatico (ricamo)	✓	✓	✓	✓	✓	
Puntatore a LED / Proiettore	Proiettore	LED incluso	LED Piedino opzionale	LED incluso		
Anteprima realistica dei ricami	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piedino per asole con dimensionamento tramite fotocamera	✓					
Ottimizzazione sequenza colori	✓	✓		✓	✓	
Funzione video camera per posizionare i ricami (Camera sensor)	✓					
Video camera con funzione scanner	✓					
Funzione Colour Shuffling	✓	✓ (con impostazioni preferite)				
My Design Center	✓	✓				
WLAN	✓	✓		✓	✓	✓

* compresi i tipi di asola

Ricamo

Disney

Il tuo desiderio è ricamare ?

Consenti alla tua creatività di andare oltre. XE1 ti permetterà di ottenere il meglio da tutti i tuoi progetti di ricamo. Un grande schermo Touch LCD a colori, connessione LAN wireless, un piedino per ricamo a LED ... e tanto altro da scoprire.



My Design Snap

Nuova app per dispositivi mobili: crea, posiziona e modifica facilmente i tuoi ricami.

STELLAIRE Innov-is XE1



Artspira



Rapida ed efficace con una velocità di ricamo fino a 1050 punti al minuto.



727 ricami in totale nella macchina, inclusi 101 ricami Disney, monogrammi e asole.



Non avrai limiti grazie all'ampia area ricamo 360 x 240 mm



Innov-is V3 Limited Edition per offrirvi sempre il meglio!

Per celebrare il nostro 110° anniversario, Brother ha creato Innov-is V3LE, la nostra macchina per ricamare con ampia area ricamo e funzioni avanzate per una qualità superiore dei ricami. Grazie a caratteristiche inedite, realizzare progetti eleganti non è mai stato più semplice.

Innov-is V3 Limited Edition



Puntatore a LED

Il puntatore a LED permette un posizionamento preciso, mostrando esattamente dove cadrà l'ago – semplice e veloce!



Placca ago migliorata

La nuova forma della placca ago garantisce una qualità del ricamo ancora maggiore.



Ampia area ricamo

Area ricamo 300 x 200 mm, 2 telai inclusi (300 x 200 mm, 200 x 200 mm).



Artspira

Innov-is NV880E

Innov-is NV880E:

- Schermo touchscreen a colori 4.9"
- Porta USB attiva
- Connettività wireless
- Area ricamo 260 x 160 mm
- 13 alfabeti inclusi
- Rasafilo, taglio automatico dei punti di collegamento programmabile
- 3 telai per ricamare inclusi:
 - 100 x 100 mm
 - 150 x 150 mm
 - 260 x 160 mm

Trasforma ogni progetto in un successo personale

Tanto spazio per ricamare: merito del braccio lungo e dell'area ricamo 260 x 160 mm. Lasciati entusiasmare dallo schermo LCD a colori a sfioramento; ti permette di visualizzare nel dettaglio l'anteprima dei tuoi ricami. Rimarrai sorpreso dalla precisione e dalla velocità con cui è possibile realizzare i tuoi progetti, senza perdere tempo e proprio come li hai immaginati.



Innov-is NV870 Special Edition

NOVITÀ

Tecnologia amica

Grazie alle sue molteplici funzioni sorprendentemente comode da usare, l'ampia scelta di ricami, i font inclusi e una gamma completa di accessori, è facile realizzare ricami creativi ed esclusivi.



Artspira

Innov-is F540E



Scopri la magia del ricamo

Realizza tutti i tuoi progetti, grazie alla macchina per ricamare Innov-is M340ED, che include ricami dei personaggi Disney e molto altro ancora! Crea un incantesimo senza fine combinando ricami e testo ed arricchendo le tue realizzazioni con varie forme di cornici.


Disney

NOVITÀ



Artspira

Innov-is M340ED



© Disney



Macchine per ricamare

	XE1	V3LE	NV880E	NV870SE	F540E <small>NOVITÀ</small>	M340ED <small>NOVITÀ</small>
Numero di aghi	1	1	1	1	1	1
Numero di portarocchetti	2	2	1	1	1	1
Area ricamo in mm	360 x 240	300 x 200	260 x 160	260 x 160	180 x 130	100 x 100
Numero di telai (inclusi)	2	2	3	3	1	1
Velocità massima di ricamo (punti per minuto)	1050	1050	850	850	650	400
Tipo di schermo	IPS LCD-Touch ad alta risoluzione	LCD-Touch 260.000 colori	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori	LCD-Touch a colori
Dimensione schermo	10,1 pollici	7 pollici	4,9 pollici	3,7 pollici	3,7 pollici	3,7 pollici
Illuminazione LED	7	6	2	2	2	1
Ricamo a braccio libero						
Inserimento della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina	Inserimento rapido della spolina
Sistema di infilatura dell'ago	Automatica	Automatica	Super Avanzata	Super Avanzata	Super Avanzata	Avanzata
Taglio automatico del filo	✓	✓	✓	✓	✓	
Sensore filo superiore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore filo inferiore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puntatore a LED	Incluso	Incluso	Incluso	Piedino Opzionale		
Avvolgitore della spolina	✓ (indipendente)	✓ (indipendente)	✓	✓	✓	✓
Porta USB	2 x Porta USB	Porta USB & PC	Porta USB	Porta USB	Porta USB	Porta USB
Alfabeti (ricamo)	24 (inclusi 2 Cirillici)	17	13	11	13	11
Ricami inclusi	727	224	258	138	193	200
Ricami di cornici inclusi	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)
Anteprima realistica dei ricami	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modifica ricamo da schermo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selezione dimensione alfabeto (L-M-S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione modifica testo - Inserimento testo multilinea; Allineamento testo (Sx-Centro-Dx)	✓ (Sx-Centro-Dx)	✓ (Centro)	✓ (Centro)	✓ (Centro)	✓ (Centro)	
Esclusione taglio filo	✓	✓				
Giuda di istruzione su schermo	✓	✓				
Ricamo monocoloro	✓	✓				
Ottimizzazione sequenza colori	✓					
Tabella colori personalizzabile						
Puntatore mouse personalizzabile	✓	✓				
Kit per quiltare a mano libera						
Funzione trapuntatura (stippling)	Automatica					
Tavolo di prolunga						
Valigia		Copertina antipolvere	Copertina antipolvere	Copertina antipolvere	Copertina antipolvere	Copertina antipolvere
Funzione Colour Shuffling	✓ con impostazioni preferite					
Carrello						
Telaio cappelli						
Telai circolari						
Telai bordi infiniti	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale		
Telaio a pinza						
Telaio tubolare						
Telaio Jumbo						
Telai S compatti						
Telaio per maniche						
Telaio a pinza M, a due facce						
Telaio Quilt (area ricamo 200 x 200 mm)		✓				
WLAN	✓		✓		✓	✓

Macchine per ricamo professionale



La prima macchina per ricamare di Brother con ago singolo e braccio libero

La prima macchina per ricamare di Brother con ago singolo e braccio libero che rivoluziona il concetto di ricamo. Libera la tua personalità e la tua creatività nel ricamo, sfruttando funzioni altamente professionali comodamente a casa.



Rapida sostituzione della spolina senza rimuovere il telaio.

Ampia area ricamo 200 x 200 mm

Ampio schermo a sfioramento LCD a 260.000 colori da 7"

Infilatura automatica dell'ago

Avvolgi spolina indipendente incluso

Fino a 1000 punti al minuto

Ottimizzazione sequenza colori (riduce il numero dei cambi filo nei ricami multicolore velocizzando il lavoro)

Puntatore a LED

305 ricami inclusi

20 font disponibili, incluso il cirillico

Braccio libero

Facile accesso alla spolina

Istruzioni video incluse nella macchina

6 telai inclusi

Inserimento di più righe di testo

Ricamo monocoloro

2 porte USB

Supporto filo per quattro rocche

Sensori filo superiore ed inferiore

Kit per ricamo a mano libera (opzionale)

Sono disponibili numerosi accessori opzionali per la gamma PR/VR. Visita il nostro sito sewingcraft.brother.eu per ulteriori informazioni.

Per esigenze speciali o grandi produzioni

Con le macchine per ricamare semiprofessionali Brother puoi realizzare ricami di eccellente qualità. Scopri tutte le possibilità offerte dallo schermo a colori con comando a sfioramento: le numerose funzioni per la visualizzazione in anteprima e la lavorazione dei ricami si impostano in modo intuitivo. Puoi persino ricamare loghi a 6 o 10 colori senza dover sostituire i fili.



6 aghi

Area ricamo: 200 x 300 mm

Schermo a sfioramento LCD da 10.1"

Accelerazione immediata

Velocità variabile: da 400 a 1000 punti al minuto

Puntatore laser a croce

50 font inclusi

763 ricami inclusi

Taglio automatico del filo

Video istruzioni a schermo

Porta USB

Connessione tramite WLAN

App "My Stitch Monitor"

Artsplra

PR680W



10 aghi

Connessione tramite WLAN

App "My Stitch Monitor"

Area ricamo: 200 x 360 mm

Area ricamo: 360 x 360 mm
(con telaio Jumbo opzionale)

37 font e 944 ricami inclusi

3 porte USB

Posizionamento con videocamera

Impostazione velocità ago individuale

Ricamo monocolor

Funzione automatica appliqué

My Design Center

Telaio per cappellini "extra large"
(360 x 60 mm) opzionale

Artsplra

PR1055X

Macchine per ricamare

	PR1055X	PR680W	VR
Numero di aghi	10	6	1
Numero di portarocchetti	10	6	4
Area ricamo in mm	200 x 360 (360 x 360*)	200 x 300	200 x 200
Numero di telai (inclusi)	4 + Telaio per scansione	4	6
Velocità massima di ricamo (punti per minuto)	1000	1000	1000
Tipo di schermo	IPS LCD-Touch ad alta risoluzione	IPS LCD-Touch ad alta risoluzione	LCD-Touch 260.000 colori
Dimensione schermo	10,1 pollici	10,1 pollici	7 pollici
Illuminazione LED	5	3	4
Ricamo a braccio libero	✓	✓	✓
Inserimento della spolina	Frontale	Frontale	Frontale
Sistema di infilatura dell'ago	Automatica	Automatica	Automatica
Taglio automatico del filo	✓	✓	✓
Sensore filo superiore	✓	✓	✓
Sensore filo inferiore	✓	✓	✓
Funzione video camera per posizionare i ricami (Camera sensor)	✓		
Video camera con funzione scanner	✓		
Puntatore a LED		Incluso	Incluso
Avvolgitore della spolina	Opzionale	Opzionale	✓ (indipendente)
Porta USB	2 porte USB & PC	2 porte USB & PC	Porta USB & PC
Alfabeti (ricamo)	37	50	20
Ricami inclusi	944	763	305
Ricami di cornici inclusi	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)	140 (10 forme x 14 stili di bordi)
Anteprima realistica dei ricami	✓	✓	✓
Modifica ricamo da schermo	✓	✓	✓
Selezione dimensione alfabeto (L-M-S)	✓	✓	✓
Funzione modifica testo - Inserimento testo multilinea; Allineamento testo (Sx-Centro-Dx)	✓	✓	✓
Esclusione taglio filo	✓	✓	✓
Giuda di istruzione su schermo	✓	✓	✓
Ricamo monocoloro	✓	✓	✓
Ottimizzazione sequenza colori	✓	✓	✓
Tabella colori personalizzabile	✓	✓	✓
Puntatore mouse personalizzabile	✓	✓	✓
Kit per quiltare a mano libera			Opzionale
Funzione trapuntatura (stippling)	✓		Trapuntatura a mano libera (Opzionale)
Tavolo di prolunga	✓	Opzionale	Opzionale
Valigia			
Funzione Colour Shuffling	✓	✓	
Carrello	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telaio cappelli	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telai circolari	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telai bordi infiniti	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telaio a pinza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telaio tubolare	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telaio Jumbo	Opzionale		
Telai S compatti	Opzionale	Opzionale	✓
Telaio per maniche	Opzionale	Opzionale	
Telaio a pinza M, a due facce	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Telaio Quilt (area ricamo 200 x 200 mm)	Opzionale	Opzionale	✓
WLAN	✓	✓	

* Telaio opzionale disponibile solo per PR1055X

Software per ricamo

Dai ai tuoi progetti un tocco personale

I vari pacchetti software Brother soddisfano pienamente tutte le esigenze, dai principianti agli utilizzatori più esperti. Trasforma i tuoi progetti, foto e file grafici in ricami esclusivi e personali.



PE-Design Plus 2

- Interfaccia utente intuitiva
- 35 font disponibili (inclusi 5 di piccole dimensioni)
- Ampia gamma di funzioni di digitalizzazione
- Formati immagine supportati: *.bmp, *.tif, *.jpeg, *.png, *.gif
- Compatibilità file vettoriali *.wmf, *.emf, *.SVG
- Chiave di sicurezza USB
- Compatibilità con ScanNcut



PE-Design 11

- Programma di digitalizzazione con 5 moduli esclusivi
- 130 font disponibili (inclusi 10 di piccole dimensioni 3-6 mm)
- Compatibilità file vettoriali *.wmf, *.emf, *.SVG
- Creazione punti personalizzati
- 300+ ricami inclusi
- Formati immagine supportati: *.bmp, *.tif, *.jpg, *.pcx, *.wmf, *.png, *.eps, *.pcd, *.fpx, *.j2k, *.gif
- Chiave di sicurezza USB
- Compatibilità con ScanNcut

Tagliacuci e punto copertura

Il migliore complemento alla macchina per cucire

Le tagliacuci permettono di tagliare, cucire e al contempo rifinire in una sola operazione. Si possono utilizzare a piacimento a braccio libero o in base piana. Ottieni risultati professionali in modo semplice e veloce grazie al sistema di trasporto con differenziale che elimina l'effetto increspato o tirato dei punti sulle stoffe.



1034DX Tagliacuci

- Tagliacuci a 3 o 4 fili
- Sistema di infilatura facilitato
- Semplice e veloce sistema di infilatura del crochet inferiore
- Sistema di trasporto con differenziale
- Cucitura velocizzata di orli roulé
- Illuminazione a LED
- Tavolo di prolunga (opzionale)



2104D Tagliacuci

- Tagliacuci a 3 o 4 fili
- Sistema di infilatura facilitato
- Semplice e veloce sistema di infilatura del crochet inferiore
- Sistema di trasporto con differenziale
- Cucitura velocizzata di orli roulé
- Illuminazione a LED
- Tavolo di prolunga (opzionale)



3034DWT Tagliacuci

- Tagliacuci a 3 o 4 fili
- Sistema di trasporto con differenziale
- Cucitura velocizzata di orli roulé
- Ampiezza punto 5.0-7.0 mm
- Disinnesto dei coltelli
- Braccio libero/base piana
- Tavolo di prolunga (incluso)



4234D Tagliacuci

- Caratteristiche della 3034DWT e in aggiunta:
- Tagliacuci a 2, 3 o 4 fili
- Sistema di infilatura facilitato con infilatore ago
- Illuminazione a LED
- Tavolo di prolunga (opzionale)

Usare la tagliacuci non è mai stato così divertente!

Scoprite la facilità e l'efficienza della infilatura ad aria. L'area lavoro spaziosa e le numerose funzioni incluse rendono la tagliacuci Airflow 3000 il partner ideale per i vostri progetti di cucito.



NOVITÀ



Airflow 3000

Sistema di infilatura automatico del crochet ad aria elettronico

Infila ago

Rifinitura del lavoro con taglio e cucitura utilizzando 2, 3 o 4 fili

Larghezza punto overlock 5 - 7,5 mm

Regolazione della pressione del piedino

Orlino arrotolato

Luce LED ultra brillante - LED di errore

L'eccellenza alla portata di tutti

Le CV3440 e CV3550 di Brother permettono di realizzare orli con punto copertura per finiture raffinate e di alta qualità. La facilità di impiego e i sistemi di infilatura facilitati rendono gli orli e i punti di copertura superiori su tessuti e indumenti: un gioco da ragazzi.



CV3440 Punto copertura

CV3440 crea con facilità orli professionali, punto catenella e punti decorativi

4, 3 e 2 fili

Ampio spazio di lavoro di 155 mm

Trasporto differenziale

Rilascio automatico della tensione

Pressione del piedino regolabile

Braccio libero



CV3550 Punto copertura

CV3550 offre tutte le funzioni avanzate della CV3440, alle quali si aggiungono punti di copertura superiori per un risultato ancora più professionale.

5,4,3 e 2 fili

Ampio spazio di lavoro di 155 mm

Trasporto differenziale

Rilascio automatico della tensione

Pressione del piedino regolabile

Braccio libero

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu

Contatto:

@brothersewingcraft



@BrotherCucitoScanNCut



brother
at your side



I ricami Disney inclusi in questo prodotto sono per un uso esclusivamente personale e non commerciale. Non viene concessa alcuna licenza per un uso commerciale di questi ricami e un utilizzo commerciale severamente vietato.